

ООО Schmitz Cargobull Russland
Ul. Nikulinskaya, D. 6, Korp.3
119602 Moskau
Российская Федерация

address 1
address 2
address 3
address 4
address 5
address 6
address 7
address 8

Техническое описание

к предложению №: 053620134 / 0 414 : 4024 : 393 15.03.2012

| | | |
|------|--|-------------------------|
| штук | Schmitz Cargobull | X Модель |
| 3 | трехосный полуприцеп со сдвигаемым боковым тентом | SCS 24/L - 13.62 BS E B |

Размеры и вес

| | | | | |
|---------------------------------|-------|-------------|------------------------------|----------------|
| длина кузова внутри | около | 13620 mm | общий вес (доп/техн) | 35000/39000 kg |
| ширина кузова внутри | около | 2480 mm | полезная нагрузка (доп/техн) | 28165/32165 kg |
| высота бортов | около | 620 mm | нагрузка на оси (доп/техн) | 24000/27000 kg |
| высота передней стенки | около | 2400 mm | нагрузка на седло (доп/техн) | 11000/12000 kg |
| высота кузова спереди внутри | около | 2680 mm | общий собственный вес | +/-3% 6835 kg |
| высота кузова внутри | около | 2730 mm | высота седла без груза | около 1150 mm |
| высота бокового проема впереди | около | 2600 mm | высота седла с грузом | около 1125 mm |
| высота бокового проема сзади | около | 2650 mm | высота подвески | 295 mm |
| общая высота впереди без груза | около | 3992 mm | колесная база | 7700 mm |
| общая высота сзади без груза | около | 3987 mm | высота проема задней двери | около 2690 mm |
| высота погрузки сзади без груза | около | 1227 mm | ширина проема задней двери | около 2480 mm |
| размер шин | | 385/65R22.5 | | |

Шасси

сертификаты на систему крепления груза

C00417 система крепления груза в соответствии с нормативами EN 12642 XL

допуск к эксплуатации, таблички

P02123 2 светоотражающих щитка 565x200 ECE-P70 сзади вертикально на задней двери

X91008 страна регистрации Российская Федерация с сертификатом

X90089 сертификат на систему крепления груза TUV LS0805260Z1

X90093 транзитные номера для КИТ

X90125 не предназначен для перевозок в таможенном режиме

шасси

C00300 шасси "MODULOS" на болтах-заклёпках

C00301 10 лет гарантии от сквозной коррозии на оцинкованные детали (см. гарантийные условия)

C00090 высота продольного лонжерона впереди 125 мм, сзади - 396+28мм

C40122 корзина для 2 запасных колес, на болтах, за осевым агрегатом

X00117 усиленная боковая защита в соответствии с 89/297/ЕЭС, цвет черный

C21013 защита от въезда в привинченном исполнении согласно 70/221/ЕЭС

C31014 сцепной шкворень 2" по стандарту SAE, сменный, позиция 1690мм

оси

A01008 ходовой механизм SCHMITZ ROTOS (дисковые тормоза)

A32074 ось SCB 9т, SP2040, FM1300, ET 120 дисковые тормоза, диаметр 430мм

A00841 тормозные диски диаметром 430мм

R00053 крепление колеса с осевой центровкой согл. DIN 74361 часть 3

3

Техническое описание

к предложению №:

053620134 / 0

X90009 баллонный ключ

подвеска

A00720 пневмоподвеска Шмитц Каргобулл, тип: MRH-KM30

тормозная система

B99800 двухконтурная тормозная система с пневмоприводом согл. RR EG 71/320

B12013 EBS 2S/2M, электронная тормозная система с программой предотвращения опрокидывания

B14045 электропитание EBS согл. ISO 7638 + CAN

A00914 энергоаккумулятор с двойной мембраной

B99893 подъём / опускание платформы с функцией автосброса (AUTO-RESET)

B99905 2 противооткатных упора с креплением

опорный домкрат

C50025 опорный домкрат JOST с полукруглой пятой, одностороннее обслуживание

система освещения

E00250 система освещения 24V по ECE R48 многосекционные фонари, диодный задний свет

E00062 два 7-полюсных разъема - 1xISO3731 /1xISO1185 и один 15-полюсный разъем DIN ISO12098

C24001 кронштейн для задних фонарей, цвет белый, с тиснением SCHMITZ

E00107 боковые габаритные светодиодные фонари

E00114 1 пара габаритных фонарей сзади

колеса и шины

R30022 шины для региональных перевозок

R30005 шины ведущих производителей

R40002 6 шин 385/65R22.5 (11.75x22.5)

R40151 стальные диски ET 120

R41800 запасное колесо (ведущих производителей) 385/65R22.5, стальной диск 11.75x22.5 ET120

R00074 защитные колпачки для колёсных болтов

крылья

P00830 прямые пластмассовые крылья

P00850 1 пара брызговиков с логотипом SCHMITZ

прочее оборудование шасси

V00014 13 пар проушин на внешней раме, нагрузка 2т на каждую согл. EN 12640

X10614 пластиковый ящик для инструментов с полкой и выдвижной секцией, за осями

P02020 2 резиновых угловых отбойника сзади

P02021 2 вертикальных резиновых отбойника на консоли для фонарей

P02033 резиновый защитный отбойник сзади по горизонтали

B99932 кронштейн подключения тормозной и осветительной системы впереди, высота 900мм

C90013 выдвижная лестница сзади

кузов

тентовый кузов

C00169 Комплект для сборки (KIT),кузов с анодир. бортами

P99502 кузов с тремя средними стойками с каждой стороны

передняя стенка

P00081 передняя стенка высотой 2400мм, стальные угловые стойки, стальное усиление выс. 750мм

средние и угловые стойки

P01245 3 пары средних стоек с 5 усиленными выемками для перекладин

борта

P92113 Ал.борта 620мм, с комб.скобами, расст.200мм,SCS\BS, 4 шарнир.петли

P00417 борта с регулируемыми стяжными замками (4 борта)

6

8

Техническое описание

к предложению №:

053620134 / 0

P02009 с резиновым защитным отбойником внизу борта

задний борт

P00307 2 задние стальн.угловые стойки д/сдвижного тента ШМИТЦ с устройством натяжения тента

P00334 алюминиевая двухстворчатая дверь в высоту надстройки, с встроенными запорными штангами

пол

B90025 пол толщиной 28мм для нагрузки на ось погрузчика 7100кг, испытан по DIN EN 283 (EB)

каркас тента

P01579 Сдвижной тент SCHMITZ высотой 115мм алюм.верх.угл.балки цельные

перекладины

P15551 4 ряда деревянных перекладин по бокам, ширина - 120мм

тент

P16056 сдвижной тент SCS 880г/м2, короткий, усиления для крепления груза и шнур зигзагом

P16211 цвет тента спереди на SCS: белый

P16212 тент крыши "SCHMITZ SAFETY ROOF" цвет: белый

P16098 тентовый шнур с креплением на передней стенке (не подходит для таможенных перевозок)

окраска

C00135 рама в оцинкованном исполнении

G00093 цвет ступиц: чёрный KTL

C00087 диски окрашены в серебристый цвет RAL 9006

C00409 цвет средних стоек серебристо-серый

K99210 опорные домкраты чёрные, окраска напылением

C00146 передняя стенка анодирована, стальные угловые стойки оцинкованы

C00147 задняя стенка анодирована, стальные угловые стойки оцинкованы

P93060 борта анодированы

X90356 светоотражающие полосы по заднему периметру, цвет: красный

X90379 контурная маркировка на боковых стенках, цвет - желтый

Окраска

| | | | | |
|---------------------------|---------|-------|---------------------------------|---|
| колеса | RAL | 9006 | БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ (СЕРЕБРИСТЫЙ) | 1 |
| ступицы | KTL | 12 | ЧЕРНЫЙ | 1 |
| шасси | — | 10 | В ОЦИНКОВАННОМ ИСПОЛНЕНИИ | 1 |
| опорные домкраты | — | 14 | ЧЕРНЫЙ | 1 |
| борта | — | 15 | АНОДИРОВАНЫ | 1 |
| средние стойки | — | 7 | СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ, НАПЫЛЕНИЕ | 1 |
| передние угловые стойки | — | 10 | В ОЦИНКОВАННОМ ИСПОЛНЕНИИ | 1 |
| передняя стенка | — | 15 | АНОДИРОВАНЫ | 1 |
| задние угловые стойки | — | 10 | В ОЦИНКОВАННОМ ИСПОЛНЕНИИ | 1 |
| задняя стенка/задний борт | — | 15 | АНОДИРОВАНЫ | 1 |
| цвет тента | SCHMITZ | 90006 | СЕРЕБРИСТЫЙ (RAL 9006) | 1 |

В рамках развития технологии возможны технические изменения.

Техническое описание

к предложению №:

053620134 / 0

Оснащение, предлагаемое в качестве специального исполнения (SO), не учитывается при указании размеров и веса т/с. Оборудование, предлагаемое за дополнительную плату, полностью входит в указанный общий вес т/с.

Обязательство покупателя:

Покупатель заявляет, что является не продавцом автотранспортных средств, а транспортным предприятием и/или коммерческим арендодателем транспортных средств. Он обязуется оформить на собственное имя транспортное средство Schmitz Cargobull и использовать его исключительно в целях своего предприятия, также он обязуется не перепродавать транспортное средство до истечения 4-х месяцев после оформления т/с, за исключением наступления непредвиденных или чрезвычайных обстоятельств, при которых неприемлемо дальнейшее содержание т/с (например, существенное повреждение транспортного средства при аварии), или же при наличии письменного согласия продавца на перепродажу. В случае неисполнения данных договоренностей покупатель обязан оплатить продавцу неустойку в размере 15% от общей покупной стоимости нетто. Альтернативно продавец имеет право в течение 4 недель со дня известности о случае неисполнения договоренностей) расторгнуть договор с покупателем и требовать возмещения ущерба вместо выплаты в размере 15% от общей покупной стоимости нетто.